



FORTBEND
HEALTH & HUMAN SERVICES
Prevent. Promote. Protect.

West Nile Virus



is established as a seasonal epidemic in North America that flares up in the summer and continues into the fall

How do people get West Nile Virus?



Infected Mosquitoes



Transfusions, Transplants, and Mother-to-Child

Symptoms

Serious symptoms:

- High fever
- Neck Stiffness
- Headache
- Disorientation
- Stupor
- Convulsions
- Coma
- Vision loss
- Tremors

Milder symptoms:

- Fever
- Headache
- Body aches
- Nausea
- Vomiting
- Swollen lymph glands or a skin rash on chest

West Nile Virus **CANNOT** be spread through casual contact such as touching or kissing a person with the virus.

Testing

Your healthcare provider can order tests to look for West Nile virus infection or other infections that can cause similar symptoms.

Treatments

There is no specific treatment for West Nile Virus infection. In more severe cases, people usually need to go to the hospital where they can receive supportive treatment

Prevention methods

Reduce mosquito exposure by using EPA registered mosquito repellents with DEET, wearing long sleeved shirts and long pants, and emptying standing water from outdoor containers

Sources:

https://www.cdc.gov/westnile/resources/pdfs/wnvfactsheet_508.pdf
<https://www.cdc.gov/westnile/symptoms/index.html>



@FortBendHealth | hhsoutreach@fbctx.gov | www.fbchhs.org

Reviewed: May 6, 2024



FORTBEND
HEALTH & HUMAN SERVICES
Prevent. Promote. Protect.

Virus del Nilo Occidental

Se establece como una epidemia estacional en América del Norte que estalla en el verano y continúa hasta el otoño.



Síntomas

Síntomas graves:

- Fiebre alta
- Dolor de cabeza
- Rigidez en el cuello
- Estupor
- Con el
- Temblores
- Desorientación
- Convulsiones
- Pérdida de la visión

Síntomas más leves:

- Fiebre
- Dolor de cabeza
- Náuseas
- Vómitos
- Dolor de cuerpo
- Inflamación de los ganglios linfáticos o erupción cutánea en el pecho

¿Cómo se contrae el virus del Nilo Occidental?



Mosquitos infectados



Transfusiones, trasplantes y madre a hijo

El virus del Nilo Occidental **NO SE PUEDE** transmitir mediante contacto casual, como tocar o besar a una persona que tiene el virus.

Pruebas

Su proveedor de atención médica puede ordenar pruebas para buscar infección por el virus del Nilo Occidental u otras infecciones que puedan causar síntomas similares.

Tratos

No existe un tratamiento específico para la infección por el virus del Nilo Occidental. En casos más graves, las personas suelen necesitar ir al hospital donde pueden recibir tratamiento de apoyo.

Métodos de prevención

Reduzca la exposición a los mosquitos utilizando repelentes de mosquitos con DEET registrados por la EPA, usando camisas de manga larga y pantalones largos, y vaciando el agua estancada de los contenedores al aire libre.

Fuentes:

https://www.cdc.gov/westnile/resources/pdfs/wnvfactsheet_508.pdf
<https://www.cdc.gov/westnile/symptoms/index.html>



@FortBendHealth | hhsoutreach@fbctx.gov | www.fbchhs.org

Reviewed: May 6, 2024